

ELEX

TRANSPARENT EL DISPLAY

S E R I E S

エレクシーそれは透明なメッセージ!

季節のメニューをご用意しました。

野菜たっぷりサラダ

風袋	重さ	100gつき	円
0	0	308	

ゼロ

値段

0円



SM-4600 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 0.5kg 最小測定量 20g 目量 1/2g 最大風袋量 -2999g



グッドデザイン賞
受賞商品

2003年度SM-4600ペンチタイプ

Searching for
a New Balance

ELEXY

TRANSPARENT EL DISPLAY



透明な画面、力強い輝き 次世代ディスプレイ・透明ELを採用


表示画面に次世代ディスプレイ・透明ELを採用。
液晶よりも力強く輝く自己発光方式により
お客様の立ち位置や、身長の高低に関係なく、高い視認性を確保。
また“透明な画面”が、お客様と店員、両方からの視界をクリアにします。



SM-4600 ELEXY
Short Pole Type
[ショートポールタイプ]

高い設置場所にジャストフィット
透明な画面が視界をクリアに保ちます

視認性が高い。
自己発光のため画面が明るく、
コントラストも鮮明です。
また、広い視野角を実現しています。(160°)






SM-4600 ELEXY
Elevated Type
[エレベータータイプ]

操作部と表示画面をポール上に配置
新たな対面販売の可能性が広がります！

透明だから可能性が広がります。

新しいお店の提案として、
対面でのコミュニケーションをさまたげません。



お客様

お店



ELEXY
Stand Type
[スタンドタイプ]

外部接続 (RGB) により
お店の新しいメッセージを表示できます！

※スタンドタイプは近日リリース予定
(表示は参考イメージ)

対応性が早い。

画面切り替えや動画での表示が可能です。



※アニメーション対応は近日リリース予定


ELEXY

TRANSPARENT EL DISPLAY


S E R I E S

■外形寸法図 (mm)


SM-4600 ELEXY/ ショートポールタイプ



SM-4600 ELEXY/ エレベテッドタイプ



ELEXY/ スタンドタイプ



■ELEXYの主な仕様

ガラス寸法	mm	130×250
有効表示寸法	mm	108×230
ドット数	ドット	120×256
ドットピッチ	mm	0.90×0.90
輝度	cd/m ²	150
動作温度範囲	℃	0~30
表示色	階調	アンバー・4
入力信号 (スタンドTypeのみ)		アナログRGB*

*(VESA規格準拠)

※ここに掲載されている事項・数値は弊社における測定値であり、保証値ではありません。

はかり・POS・FA

新しい常識を創造する。

株式会社 寺岡精工

アイ・ピー・エス事業部/東京都大田区久が原5-13-12 〒146-8580

TEL.03(3752)0372 FAX.03(3752)5685

ホームページ <http://www.teraokaseiko.com>

お問い合わせは

K 0501

※記載内容については、改良のため予告なく変更する場合があります。※本カタログに掲載されている内容は、平成17年1月現在のものです。